



ALLT INOM FILTERTEKNIK



Ramson – er partner när det gäller filtrering.

Kundanpassade produkter är en av våra styrkor, där vi utgår från standardprodukter i vårt sortiment. Vår kunniga personal hjälper till att välja rätt filter för er process.

Ett urval visas här, kontakta våra säljare för fler varianter.

SILKORGSFILTER | ENKEL



Ett industriellt/marint filter för vätskor och gaser från DN15 till DN600, 16 bar, filtreringsgrad 25 µm till 15 mm.

SILKORGSFILTER | DUBBEL



Ett industriellt/marint filter för vätskor och gaser från DN20 till DN600, 16 bar, filtreringsgrad 25 µm till 15 mm. Fullflödes trevägsventil för filterbyte under drift.

PATRONFILTER



Finns för 1 till 54 filterpatroner av lindad, sprutade eller veckad modell. Filtreringsgrad från 0,03-200 mikron, 16 bar, DN15-DN200.

COALESCINGFILTER



Filterhus för 1-12 coalescingelement, 16 bar, DN25-DN100.

AUTOMATFILTER



Ett självvrensade automatfilter för 2-7 spalttrådselement från DN25, DN200, 10 bar, 25 µm och uppåt.

PÅSFILTER



Ett industriellt filter för vätskor och gaser från DN25-DN100, 16 bar. Filterpåsar från 0,5 till 800 µm.

Ett brett sortiment av filterpatroner, påsar och filterplattor

Filter från lager på plats hos kund 1-2 dagar efter beställning



Filterpatroner finns i polypropen, polyester, bomull och många andra material anpassade för olika processvätskor och temperaturer. Finns som djupfiltrerande patroner, lindade eller sprutade, samt även som yt-

filtrerande veckade patroner. För grövre filtrering finns silnät i polymera material eller syrafast stål. Filtreringsgrad 0,2 µm och uppåt. Längder från 5" till 40". Ett flertal olika infästningar beroende på design av filterhus.



High flow; veckad patron för höga flöden i längd 40" eller 60". Från 0,8 µm. För både absolut och nominell filtrering.




Coalescingelement för avskiljning av droppar från vätska i gasflöden eller olja från vätskor. Finns i flera utföranden.



Patroner med extruderat kol, bla för borttagning av lukt och smak. I längd från 10" till 40".



Filterpåsar för påsfilter. Finns i en stor mängd material och i lång och kort modell.



Produkter från Eaton. Filterplattor och stacked disc, samt Eatons övriga sortiment för dryckesindustrin.

Lagerförda filterhus tillgängliga för omedelbar leverans



Patronfilter i plast, med transparent eller blå sump. För längd 5-20", 7 bar, Finns även med större diameter (BigBlue), och i minivarianter med silmanschetter. Smidiga, enkla, lätta.



Påsfilter i PVC typ 21-06 för lång påse, 6 bar, max 45°C. Utmärkt alternativ för grov filtrering upp till 30 m³/h.



Patronfilterhus typ SFH-SBR i syrafast material för 1 patron med längd 10", 20" eller 30", 21 bar, 93°C.



Påsfilter i rostfritt typ 21-06 för lång påse, 10 bar, max 99°C.

Vi kan också tillhandahålla



Ett komplett program av bandfilter, både små och stora anläggningar från Polo Filter-Technik. Vi lagerför och återförsäljer även filterduk för dessa filter i olika material och filtreringsgrad.



Diskfilter från Scam. För filtrering av medier med hög viskositet såsom; olja, bäck, bränsle, lim, färg och harts. Upp till 600 cSt. Från 50 µm till 1000 µm.

Korta ledtider på reservdelar och tillbehör




Nya silinsatser till Ramson-filter tas fram inom 1–2 veckor om bild på skylt skickas till Ramson. Kundenpassade silinsatser på förfrågan.

Magnetfilterinsatser finns till pås- och patron-filter när vätskan som ska filtreras innehåller magnetiska partiklar.




Vi kan vanligen leverera tätningssatser någon dag efter order, om filtret är tillverkat de senaste 10 åren. Till äldre produkter kan det ta ytterligare någon vecka. Skicka en bild på skylten, där serienummer/ordernummer kan utläsas.



Vi erbjuder uppgradering av äldre styrsåp till Ramson Automatfilter.

Kontakta Ramson när Du behöver

- » Expertis och processkunnande inom vattenrening och filtrering
- » Kompletta lösningar för vattenrening – från test ->pilot->fullskala
- » Kundenpassade lösningar från egen tillverkning
- » Snabba lösningar direkt från lager
- » Service av Ramsons filter och anläggningar
- » Hyresfilter för tester eller temporärt behov
- » Optimering pann- och kondensatvatten samt matarvatten
- » Spillvattenvärmeväxlare Bauer-Spuab.
- » Oljekylare/ VVX av Bloksma-typ
- » Roterande kopplingar från Filton



Roterande koppling i genomskärning.

Besöksadress
Drakvägen 6 i MOTALA

Postadress
591 32 MOTALA
0141 572 50

Öppet
Vardagar 07:30–17:00



Platschef, Försäljning

Anders Käck
076 723 27 67
a.kack@ramson.se



Utveckling, Försäljning
Norra Sverige

Ragnar Sjöberg
070 298 86 70
r.sjoberg@ramson.se



Försäljning, Mellansverige

Mats Holmstrand
070 651 41 75
m.holmstrand@ramson.se



Försäljning, Södra Sverige

Roger Wärlestedt
076 942 49 57
r.warlestedt@ramson.se



Order/Design/Teknik

Leif Eriksson
0141 573 50
l.eriksson@ramson.se



Produktionsplanering/
Service/ Inköp

Nina Viebke
070 458 92 50
n.viebke@ramson.se



Verkstadschef

Madelene Johansson
073 595 75 91
m.johansson@ramson.se



Order/ Lager/
Marknadsföring

Maria Sjöberg
0141 574 30
m.sjoberg@ramson.se



Projekt/Kemi/Filtrering

John Bülow
070 426 07 12
j.bulow@ramson.se.



Design/Projekt/Piloter

Johnnie Björk
0141 574 35
j.bjork@ramson.se



Ekonomi

Margareta Selvin
0141 574 15
m.selvin@ramson.se